

PROVA PRATICA

1. Nella tecnica di Seldinger, il filo in metallo utilizzato come guida per l'introduzione di un catetere venoso centrale o di un catetere arterioso è generalmente forgiato a

- a. S
- b. R
- c. G
- d. J

2. La NET (nutrizione enterale totale) si somministra

- a. Nello stomaco, nel duodeno e nel digiuno
- b. Nella via ematica
- c. Nel circolo collaterale
- d. Per via orale

3. Se un gruppo di ricercatori volesse indagare quali cause si trovino alla base di rare malformazioni che si presentano nei neonati, quale disegno di studio dovrebbe utilizzare

- a. Studio trasversale
- b. Studio di coorte
- c. Trial clinici
- d. Studio caso-controllo

4. L'idoneità di un candidato donatore uomo può essere valutata considerando come valore minimo per l'emoglobina

- a. 14,5 mg/dl
- b. 9,3 g/dl
- c. 13,5 g/dl
- d. 13,5 mg/dl

5. Per facilitare l'intubazione orotracheale è indicato

- a. Premere sulla laringe contemporaneamente verso la destra e in alto
- b. Premere sulla laringe contemporaneamente verso sinistra e in alto
- c. Premere sulla laringe contemporaneamente verso destra e in basso
- d. Premere sulla laringe contemporaneamente verso sinistra e in basso

6. Quale tra i seguenti segni e sintomi non caratterizza la flebite

- a. Dolore lungo la vena
- b. Edema del punto di inserzione
- c. Area calda al tatto
- d. Assenza di reflusso di sangue mettendo il flacone della flebo, collegata con un deflussore all'agocannula, al di sotto del piano di appoggio del paziente

7. La posizione litotomica è

- a. Decubito laterale con gambe flesse
- b. Decubito dorsale con gambe sollevate e abdotte
- c. Decubito laterale con una gamba flessa e una gamba distesa
- d. Posizione di Trendelenburg con gambe flesse

8. Il test di Allen va eseguito:

- a. prima del posizionamento di un catetere venoso centrale nella vena succlavia
- b. dopo il posizionamento di un catetere venoso centrale nella vena giugulare interna
- c. dopo un'intubazione orotracheale complicata
- d. prima del posizionamento di un catetere nell'arteria radiale

9. Quali sono i segni e i sintomi della tachicardia instabile?

- a. Malessere generale, dolore toracico, segni di shock, ipertensione
- b. Ipotensione, alterazione acuta dello stato mentale, segni di shock, dolore toracico ischemico, insufficienza cardiaca acuta
- c. Iperensione, tachiaritmia, alterazione dello stato di coscienza, sudorazione
- d. ipotermia, tachicardia, ipotensione, sudorazione profusa

10. La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue

- a. con garze sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- b. con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- c. con garze sterili percorrendo la linea di sutura da sinistra a destra e viceversa per più volte
- d. con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari

11. I seguenti valori di un'emogasanalisi:

pH = 7.31; PaCO₂ = 35 mmHg; PaO₂ = 100 mmHg; HCO³⁻ = 16 mEq/L; BE -3 mmol/L denotano:

- a. Acidosi respiratoria
- b. Acidosi metabolica
- c. Alcalosi respiratoria con compenso metabolico
- d. Equilibrio acido-base normale

12. In riferimento all'emogasanalisi del quesito precedente (n. 11) supponiamo che il paziente stia eseguendo ventilazione non invasiva in CPAP con FiO₂ al 60%. Quale sarà il rapporto P/F (PaO₂/FiO₂)?

- a. 340
- b. 166
- c. 1,66
- d. 250

13. Scegli la sequenza che ordina in maniera cronologica la procedura assistenziale in caso di Somministrazione in continuo di alimentazione Enterale tramite SNG (Sonda Naso-Gastrica):

- A. Verificare il posizionamento del SNG, verificare il contenuto alimentare residuo
 - B. Somministrare l'alimentazione
 - C. Verificare identità del paziente, presentarsi e spiegare la procedura
 - D. Togliersi i guanti e lavarsi le mani, documentare la procedura sulla cartella clinico-infermieristica del paziente e relativo piano assistenziale
 - E. Lavaggio delle mani ed osservare le procedure per la prevenzione delle infezioni e provvedere alla privacy del paziente
- a. C-E-A-D-B
 - b. C-E-A-B-D
 - c. C-A-B-E-D
 - d. D-A-B-C-E